



SAMPA SB SRA

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming



Technologieën en labels

• MADE SYSTEEM

Toepassing

- Landbouw
- Visserij
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie

Certificeringen en normen

EN ISO 20345:2022
SB FO

NBR ISO 20345

Beschermt tegen



Val



Uitglippen



Schuren en slijtage



SAMPA SB SRA

BOUW EN OPENBARE WERKEN

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal zool	PU
Materiaal upper	Leder
Afwerking upper-materiaal	Croupon
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Afwerking materiaal voering	Antibacterieel
Materiaal van de binnenzool	EVA
Eigenschappen van de binnenzool	Anatomisch, Antimicrobieel
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	485
Maatvoering	35 → 45
only used for Brasil	CA 45269



SAMPA SB SRA

CONSTRUCTION

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSSAMPASBNO 35	Black	37	SAMPA SB SRA	3660348255967	13660348255964	4	1	3.88 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 36	Black	38	SAMPA SB SRA	3660348255974	13660348255978	4	1	3.88 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 37	Black	39	SAMPA SB SRA	3660348255981	13660348255982	4	1	3.88 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 38	Black	40	SAMPA SB SRA	3660348255998	13660348255996	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 39	Black	41	SAMPA SB SRA	3660348256001	13660348256006	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 40	Black	42	SAMPA SB SRA	3660348256018	13660348256010	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 41	Black	43	SAMPA SB SRA	3660348256025	13660348256024	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 42	Black	44	SAMPA SB SRA	3660348256032	13660348256038	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 43	Black	45	SAMPA SB SRA	3660348256049	13660348256042	10	1	9.7 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 44	Black	46	SAMPA SB SRA	3660348256056	13660348256056	4	1	3.88 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSSAMPASBNO 45	Black	47	SAMPA SB SRA	3660348256063	13660348256060	4	1	3.88 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height