



BH SB SRC

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Ayak koruma



Teknolojiler ve etiketler

- YAPIM SİSTEMİ
- TECHMICRO

Uygulamalar

- Tarım
- Balıkçılık
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi

Sertifikalar ve standartlar

SB

ABNT NBR 16603:2017

NBR ISO 20345

Karşı korur



Şok



Düşme



Kayma



Aşınma



BH SB SRC

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Ayak koruma

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ayakkabı tipi	Yarım çizme
Taban malzemesi	PU
Sap malzemesi	Mikrofiber
Kök malzemesi kaplaması	PU kaplama, Su geçirmez
Güvenlik tıpası	Kompozit
Astar Malzemesi	Mikro elyaf
Astar malzemesi bitirme	İzotermal
Temizlik ham maddesi	PU
İç tabanın özellikleri	Anatomik, Antimikrobiyal
Taban Teknolojisi	Enjekte
Ağırlık (ayakkabı başına gram)	430
Boyut aralığı	35 → 45
only used for Brasil	CA 45.266



BH SB SRC CONSTRUCTION

Safety footwear

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSBHSBNO35	Black	37	BH SB SRC	3660348256971	13660348256975	4	1	3.44 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO36	Black	38	BH SB SRC	3660348256988	13660348256989	4	1	3.44 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO37	Black	39	BH SB SRC	3660348256995	13660348256993	4	1	3.44 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO38	Black	40	BH SB SRC	3660348257008	13660348257003	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO39	Black	41	BH SB SRC	3660348257015	13660348257017	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO40	Black	42	BH SB SRC	3660348257022	13660348257021	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO41	Black	43	BH SB SRC	3660348257039	13660348257035	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO42	Black	44	BH SB SRC	3660348257046	13660348257049	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO43	Black	45	BH SB SRC	3660348257053	13660348257053	10	1	8.6 kg	35.0 cm	54.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO44	Black	46	BH SB SRC	3660348257060	13660348257067	4	1	3.44 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm
WPSBHSBNO45	Black	47	BH SB SRC	3660348257077	13660348257071	4	1	3.44 kg	27.0 cm	35.0 cm	42.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height