



SCREEN PLATE

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Упаковка из 5 внешних запасных поликарбонатных экранов для SCREEN

Средства защиты головы



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN166
1 F

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



SCREEN PLATE

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Упаковка из 5 внешних запасных поликарбонатных экранов для SCREEN

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри
Вид очков	Аксессуары
Материал линз	Поликарбонат
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Прозрачный
Оптический класс	1
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	F
Вес (g)	14
Тип упаковки	Упаковка из 5 штук



Head protection

SCREEN PLATE

WELDING

Pack of 5 external spare screens for SCREEN in polycarbonate.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREENPPIN	Clear	-	SCREEN PLATE	3295249210083	13295249210080	150	1	12.9 kg	27.0 cm	34.0 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height