



BARRIER PLATE 2

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Упаковка из 5 внешних запасных экранов из поликарбоната для BARRIER 2

Средства защиты головы



Применение

- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN166
1 B

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



BARRIER PLATE 2

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Упаковка из 5 внешних запасных экранов из поликарбоната для BARRIER 2

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри
Вид очков	Аксессуары
Материал линз	Поликарбонат
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Прозрачный
Оптический класс	1
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	B
Вес (g)	38
Тип упаковки	Упаковка из 5 штук



Head protection

BARRIER PLATE 2

WELDING

Pack of 5 external spare screens for BARRIER 2 in polycarbonate.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRI2PPIN	Clear	-	BARRIER PLATE 2	3295249208738	13295249208735	100	1	11.8 kg	31.2 cm	40.6 cm	26.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height