



SCREEN

SALDATURA

Maschera da saldatura adatta per arco elettrico e saldature Tig e Mig

Protezione della testa



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Industria leggera
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Protegge contro i rischi



Calore



Urti



UV / IR



SCREEN

SALDATURA

Maschera da saldatura adatta per arco elettrico e saldature Tig e Mig

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Utilizzo	Interno/esterno
Tipo di occhiali	Casco da saldatore
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Stili delle lenti	Monoblocco
Colore della lente	Tinta 13 saldatore
Classe ottica	1
Numero del passo (colorazione)	4
Caratteristiche delle lenti	Piatti
Resistenza meccanica (lenti)	F
Colore della montatura	Nero
peso (g)	474



Head protection

SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height