



Fejvédelem

FUJI2 GRADIENT

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Füstűveges védőszemüveg orrhíddal és rendkívül rugalmas szárral



Előnyök



Kényelem

• Extra puha orrhíd az optimalizált kényelemért és minden arcformához, a tökéletes illeszkedésért



Egyszerű használat

• Csúszásgátló száruk a nagyobb kényelem és a nagyon jó tapadás érdekében a fejen vagy a sisakon
• Vonzó dizájn, amely megkönnyíti a PPE viselésétől leginkább vonakodó felhasználók életét is. Biztos lehet benne!



További előnyök

• Színérzékelés

Alkalmazási terület

- Tűzoltóság és segélyszolgálatok
- Bűnüldözés
- Védelem
- Szállítás
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN172

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87 U6 L1.3

Védelmet nyújt a



Ütődés



UV / IR



enjoy safety

A mai napon 11/08/2026

www.deltaplus.eu



Fejvédelem

FUJI2 GRADIENT

VÉDŐSZEMÜVEGEK

Füstűveges védőszemüveg orrhíddal és rendkívül rugalmas szárral

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Használat	Belső/külső
Lencsetípus	Szemüveg
A lencsék anyaga	Polikarbonát
Az üveg kezelése	Páramentesítő (klasszikus), Karcmentes (klasszikus), UV400
Alaplencse	8
Szemüveg stílus	Bi-okuláris
Az üveg színe	Narancssárga
Optikai besorolás	1
Árnyékolás száma (árnyalat)	1.4
A szemüveg jellemzői	Ívelt
Mechanikus ellenállás (szemlencsék)	F, T
Material pentru piesa de nas	TPE (hőre lágyuló elasztomer)
A keret anyaga	Polikarbonát
Keret	Szárak
Mechanikus ellenállás (keret)	F, T
Mechanikus ellenállás (2. keret)	F, T
A száruk előnyei	Csúszásmentes halánték
Templomok confort	Csúszásmentes halánték
Súly (g)	28



Head protection

FUJI2 GRADIENT

SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI2NOOR	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height