



Head protection

FUJI2 GRADIENT

LUNETTES À BRANCHES

Varnostna očala z dimljenimi stekli, nosnim mostičkom in izjemno prilagodljivimi ročicami



Posebne koristi



Comfort

• Sodobna oblika bifokalnih očal z ovijanjem omogoča tesno prileganje in udobno zaščito.



Enostavna uporaba

• Protizdrsne konice za večje udobje in zelo dober oprijem na glavi (ali na čeladi)
• Eleganten za delavce, ki ne marajo nositi zaščite za oči, poskusite ga sprejeti



Elementi ugodnosti

• Zaznavanje barv

Aplikacije

- Gasilske in reševalne službe
- Kazenski pregon
- Obramba
- Prevoz
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN172

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87 U6 L1.3

Zaščita pred tveganji



Shock



UV / IR



Head protection

FUJI2 GRADIENT

LUNETTES À BRANCHES

Varnostna očala z dimljenimi stekli, nosnim mostičkom in izjemno prilagodljivimi ročicami

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Uporabite	Notranjost/zunanjost
Vrsta zaščite za oči	Očala
Matični objektiv	Polikarbonat
Obdelava leč	Proti zamegljevanju (klasično), Proti praskam (klasično), UV400
Krivulja na podlagi objektiva	8
Podpora za objektivne	Dva objektivna
Barva objektiva	Oranžna
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	1.4
Lastnost objektiva	Zakrivljeni
Mehanska trdnost (leča)	F, T
Material nosnega nastavka	TPE (termoplastični elastomer)
Material okvirja	Polikarbonat
Okvir	Templji
Mehanska trdnost (okvir)	F, T
Mehanska trdnost (2. okvir)	F, T
Koristi od templjev	Nedrseči templji
Templji confort	Nedrseči templji
Teža (g)	28



Head protection

FUJI2 GRADIENT

SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI2NOOR	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height