



Προστασία κεφαλής

FUJI2 GRADIENT

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Φιμέ προστατευτικά γυαλιά με εξαιρετικά εύκαμπτη γέφυρα μύτης και βραχίονες



Οφέλη



Άνεση

• Εξαιρετικά μαλακή γέφυρα μύτης για βελτιστοποιημένη άνεση και τέλεια εφαρμογή για όλους τους τύπους σωματότυπων



Ευκολία στη χρήση

• Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος
• Ένα ελκυστικό σχέδιο για τη διευκόλυνση της αποδοχής των πιο απρόθυμων χρηστών να φορέσουν ΜΑΠ, όταν το δοκιμάσουν, θα το υιοθετήσουν!



Πρόσθετα πλεονεκτήματα

• Αντίληψη χρωμάτων

Περιοχή χρήσης

- Υπηρεσίες πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης
- Αρχές επιβολής του νόμου
- Άμυνα
- Μεταφορές
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN172

UV 5 - 1.4 | 5 - 1.7

EN166

1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87 U6 L1.3

Προστατεύει από



Κραδασμος



UV / IR



FUJI2 GRADIENT

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Φιμέ προστατευτικά γυαλιά με εξαιρετικά εύκαμπτη γέφυρα μύτης και βραχίονες

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί/Εξωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (τυπική), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική), UV400
Βάση γυαλιών	8
Στυλ γυαλιών	Διοφθαλμικά
Χρώμα γυαλιού	Πορτοκαλί
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.4
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPE (Θερμοπλαστικό ελαστομερές)
Υλικό σκελετού	Πολυανθρακικό
Σκελετός	Βραχίονες
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Μηχανική αντίσταση (2ος σκελετός)	F, T
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Αντιολισθητικοί κροτάφοι
Ναοί confort	Αντιολισθητικοί κροτάφοι
Βάρος (g)	28



Head protection

FUJI2 GRADIENT

SAFETY GLASSES

Smoked-lens safety glasses with nose bridge and extremely flexible arms

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FUJI2NOOR	Gradient	-	FUJI2 GRADIENT	3295249122768	13295249122765	100	10	6.216 kg	30.6 cm	39.4 cm	53.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height