Средства защиты головы

VULCANO2 CLEAR

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Очень гибкие защитные очки с прозрачными линзами, подходят к любой форме лица



Сертификация и стандарты

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Защищает от

Удар

Ультрафиолет / инфракрасное излучение

Преимущества

Комфорт

· Регулируемые по длине и наклону дужки для идеального прилегания к лицу
· Гибкие дужки для оптимального комфорта и снижения давления
· Мягкая, гибкая носовая перемычка для большего комфорта при длительном использовании

Простота эксплуатации

· Противоскользящие концы обеспечивают повышенный комфорт и очень хорошую фиксацию на голове (или на шлеме).

Совместимость

· Очень плоские дужки для оптимального комфорта при использовании наушников

Экономически эффективный

· Стильный безрамочный дизайн с высокой степенью защиты от ударов по экономичной цене

Применение

- **Гражданская инфраструктура**
- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Транспорт**
- **Хранение**

Средства защиты головы

VULCANO2 CLEAR

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Очень гибкие защитные очки с прозрачными линзами, подходят к любой форме лица

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри
Вид очков	Открытые очки
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Прозрачный
Оптический класс	1
Класс защиты линз	1.2
Характеристика линз	Изогнутый
Механическая прочность (линза)	F, T
Материал загубника	TPE (термопластичный эластомер)
Материал оправы	Нейлон
Оправа	Дужки
Механическая прочность (оправа)	F, T
Преимущества дужек	Регулировка ширины и высоты, Нескользящие дужки, Гибкий наконечник
Конфорт храмов	Нескользящие дужки, Гибкий наконечник
Вес (g)	28



Head protection

VULCANO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Very flexible, clear-lens safety glasses adaptable to all body shapes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VULC2ORIN	Clear	-	VULCANO2 CLEAR	3295249154998	13295249154995	100	10	7.0 kg	0.3 m	0.4 m	0.55 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height