



Head protection

VULCANO2 CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Zelo prilagodljiva zaščitna očala s prozornimi stekli, ki se prilagajajo vsem oblikam telesa



Posebne koristi



Comfort

- Nastavitve dolžine templjev in kota z zaskočnico za popolno prileganje
- Prilagodljivi templji za optimalno udobje z manjšim pritiskom
- Mehak in prilagodljiv nosni mostiček za boljše udobje pri daljši uporabi



Enostavna uporaba

- Protizdrsne konice za večje udobje in zelo dober oprijem na glavi (ali na čeladi)



Združljivost

- Zelo ploščati templji za optimalno udobje s ščitniki za ušesa



Stroškovno učinkovit

- Modna oblika brez okvirja z visoko zaščito pred udarci po ugodni ceni

Aplikacije

- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Prevoz
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Zaščita pred tveganji



Shock



UV / IR



Head protection

VULCANO2 CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Zelo prilagodljiva zaščitna očala s prozornimi stekli, ki se prilagajajo vsem oblikam telesa

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Uporabite	Notranjost
Vrsta zaščite za oči	Očala
Matični objektiv	Polikarbonat
Obdelava leč	Proti zamegljevanju (klasično), Proti praskam (klasično), UV400
Podpora za objektiv	Monoblok
Barva objektiva	Jasno
Optični razred	1
Zaščitni razred objektiva	1.2
Lastnost objektiva	Zakrivljeni
Mehanska trdnost (leča)	F, T
Material nosnega nastavka	TPE (termoplastični elastomer)
Material okvirja	Najlon
Okvir	Templji
Mehanska trdnost (okvir)	F, T
Koristi od templjev	Nastavljiv width in višina, Ndrseči templji, Prilagodljiva konica
Templji confort	Ndrseči templji, Prilagodljiva konica
Teža (g)	37



Head protection

VULCANO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Very flexible, clear-lens safety glasses adaptable to all body shapes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VULC2ORIN	Clear	-	VULCANO2 CLEAR	3295249154998	13295249154995	100	10	7.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height