Προστασία κεφαλής

VULCANO2 CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Πολύ εύκαμπτα άχρωμα προστατευτικά γυαλιά που προσαρμόζονται σε κάθε σχήμα προσώπου



Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Προστατεύει από

Κραδασμοσ

UV / IR

Οφέλη

Άνεση

· Σκελετοί ρυθμιζόμενοι σε μήκος και με δυνατότητα κλίσης για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο
· Εύκαμπτοι σκελετοί για βελτιστοποιημένη άνεση και μειωμένη πίεση
· Μαλακή και εύκαμπτη γέφυρα μύτης για καλύτερη άνεση σε μακροχρόνια χρήση

Ευκολία στη χρήση

· Αντιολισθητικοί σκελετοί για βελτιωμένη άνεση και πολύ καλό κράτημα στο κεφάλι ή σε κράνος

Συμβατότητα

· Εξαιρετικά επίπεδα πλαίσια για τέλεια συμβατότητα με κράνη

Οικονομικό

· Μοντέρνος και σύγχρονος σχεδιασμός με προστασία από προσκρούσεις σε προσιτή τιμή

Περιοχή χρήσης

- **Δημόσια έργα**
- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Μεταφορές**
- **Αποθήκευση**

Προστασία κεφαλής

VULCANO2 CLEAR

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

Πολύ εύκαμπτα άχρωμα προστατευτικά γυαλιά που προσαρμόζονται σε κάθε σχήμα προσώπου

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Χρήση	Εσωτερικοί χώροι
Είδος γυαλιών	Γυαλιά
Υλικό γυαλιών	Πολυανθρακικό
Επεξεργασία γυαλιού	Αντιθαμβωτική επεξεργασία (τυπική), Επεξεργασία κατά των γρατσουνιών (τυπική), UV400
Στυλ γυαλιών	Mono-bloc
Χρώμα γυαλιού	Άχρωμο
Οπτική κλάση	1
Βαθμίδα (απόχρωση)	1.2
Χαρακτηριστικά γυαλιών	Κυρτά
Μηχανική αντίσταση (φακοί)	F, T
Υλικό μαξιλαριού μύτης	TPE (Θερμοπλαστικό ελαστομερές)
Υλικό σκελετού	Νάιλον
Σκελετός	Βραχίονες
Μηχανική αντίσταση (σκελετός)	F, T
Πλεονέκτημα των βραχιόνων	Ανακλινόμενοι βραχίονες με ρυθμιζόμενο μήκος, Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Ναοί confort	Αντιολισθητικοί κροτάφοι, Εύκαμπτο άκρο
Βάρος (g)	28



Head protection

VULCANO2 CLEAR

SAFETY GLASSES

Very flexible, clear-lens safety glasses adaptable to all body shapes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VULC2ORIN	Clear	-	VULCANO2 CLEAR	3295249154998	13295249154995	100	10	7.0 kg	0.3 m	0.4 m	0.55 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height