Protection de la tête

EGON CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores à large champ de protection et des protections latérales



Certifications et normes

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

Protège contre les risques

Choc

UV / IR

Avantages spécifiques

Confort

· Large monture pour un meilleur ajustement aux morphologies et visages larges
· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies

Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque

Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit

Avantages supplémentaires

· Perception des couleurs

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**

Protection de la tête

EGON CLEAR

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores à large champ de protection et des protections latérales

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon, Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Incolore
Résistance mécanique (monture)	F, T
Poids (g)	34



Head protection

EGON CLEAR

SAFETY GLASSES

One-piece, clear-lens safety glasses with wide field of protection and side protection

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
EGONGRIN	Clear	-	EGON CLEAR	3295249179458	13295249179455	100	10	6.8 kg	30.2 cm	39.2 cm	55.4 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height