



Absturzsicherung

DESCORD TC006

ARBEITEN AM SEIL

Selbstblockierendes Seilabseilgerät mit Anti-Panik-System für einen kontrollierten Abstieg



Anwendung

- Landwirtschaft
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Chemieindustrie
- Öl- & Gasindustrie

Zertifikationen und normen



KATEGORIE III

EN 12841
TYP C

EN341
KLASSE A

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

DESCORD TC006

ARBEITEN AM SEIL

Selbstblockierendes Seilabseilgerät mit Anti-Panik-System für einen kontrollierten Abstieg

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Selbstblockierende Abseilvorrichtung
Zusammensetzung des Materials	Aluminium
Maximaler Seildurchmesser (mm)	12
Maximaler Seildurchmesser (inch)	0.4716
Farbe	Schwarz
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,360
Maximale Belastung für zwei Personen (kg)	130
Maximale Belastung für eine Person (kg)	130
Verwendung	Funktioniert mit geflochtenem Seil
Absturzgefährdung	Rettung und Bergung, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil



Fall protection

DESCORD TC006

ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC006	Black	One size	DESCORD TC006	3660348009065	13660348009062	50	1	25.35 kg	28.0 cm	43.0 cm	35.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height