



Protección anticaídas

# DESCORD TC006

## TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico



### Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

### Certificaciones y normas



EN 12841  
TIPO C

EN341  
CLASE A

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# DESCORD TC006

## TRABAJOS SOBRE CUERDA

Descensor autobloqueante en cuerda que permite un descenso controlado gracias a su sistema antipánico

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamiento                  | Descensor autobloqueante                                                                               |
| Composición del soporte principal     | Aluminio                                                                                               |
| Diámetro máximo de la cuerda (mm)     | 12                                                                                                     |
| Diámetro máximo de la cuerda (inch)   | 0.4716                                                                                                 |
| Color                                 | Negro                                                                                                  |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 20                                                                                                     |
| Peso (kg) (kg)                        | 0,360                                                                                                  |
| Carga máxima para 2 personas (kg)     | 130                                                                                                    |
| Carga máxima para una persona (kg)    | 130                                                                                                    |
| Uso                                   | Funciona con cuerda trenzada                                                                           |
| Situaciones de trabajo anticaídas     | Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda |



Fall protection

# DESCORD TC006

## ROPE ACCESS WORK

Self-locking descender on a rope allowing controlled descent, owing to its anti-panic system

### Logistics information

| Reference | Colour | Size     | Designation   | EAN13         | Box code       |  |  | Weight   |  |  |  |
|-----------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TC006     | Black  | One size | DESCORD TC006 | 3660348009065 | 13660348009062 | 50                                                                                  | 1                                                                                   | 25.35 kg | 28.0 cm                                                                             | 43.0 cm                                                                             | 35.0 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height