Ochrona przed upadkiem

TRA102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytka mocująca umożliwia montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Górnictwo**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem

TRA102

RATOWNICTWO I EWAKUACJA, PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Płytka mocująca umożliwia montaż urządzenia samohamownego Protector Elevator lub wciągarki na trójnogu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Płytka
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Aluminizowany
Waga (kg)	0,860
Użytkowanie	Do wciągarki



Fall protection

TRA102

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Montažna plošča za namestitev dvigala Protector Elevator ali vitla na stativ

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA102	Aluminij	Enotna velikost	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg	38.0 cm	14.5 cm	6.5 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height