



Düşme önleme

DAYAK LV120G

ANKRAJ CİHAZLARI

Kapı bağlantı çubuğu, 2 kişiyi güvence altına alır, montajı kolaydır



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Maden endüstrisi
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN 795
TİP B

TS16415
2

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

DAYAK LV120G

ANKRAJ CİHAZLARI

Kapı bağlantı çubuğu, 2 kişiyi güvence altına alır, montajı kolaydır

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kapı/pencere çerçevesi için ankraj
Ana destek yapısı	Galvanize çelik
Maksimum uzunluk (m)	1,35
Renk	Çelik
Ağırlık (kg) (kg)	5,99
Kullanım	63 ila 123 cm arası kapı ve pencere için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Uzun yatay hareket ya da yatay yüzey, Kısa yatay hareket (3m'den az)



Fall protection

DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height