



坠落防护

TRA32

防坠落和救援，有限空间

铝制三脚架，带有2个支撑板，高3米，重量轻，易于安装，适用于密闭空间中的所有类型的作业



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证



EN 795
类型 B

TS16415
3

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 28/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

TRA32

防坠落和救援，有限空间

铝制三脚架，带有2个支撑板，高3米，重量轻，易于安装，适用于密闭空间中的所有类型的作业

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	伸缩式三脚架
锚固装置	三脚架
主要支架的组成	铝
最大长度 (m)	3,02
最小长度 (m)	1,74
颜色	铝色
重量 (kg)	22,2
防护性能 (Kn)	20
地面轴距 (m)	2,62
最大使用人数	3
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间



Fall protection

505032

防坠落和救援，有限空间

铝制三脚架，带有2个支撑板，高3米，重量轻，易于安装，适用于密闭空间中的所有类型

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
TRA32	铝色	可调节	505032	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm

 箱规

 最低销售

 箱长

 箱宽

 箱高