



坠落防护

TRA22

防坠落和救援，有限空间

铝制三脚架，带有2个支撑板，高2米，重量轻，易于安装，适用于密闭空间中的所有类型的作业



应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

标准和认证



EN 795
类型 B

TS16415
3

防范风险



坠落



坠落防护

TRA22

防坠落和救援，有限空间

铝制三脚架，带有2个支撑板，高2米，重量轻，易于安装，适用于密闭空间中的所有类型的作业

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	伸缩式三脚架
锚固装置	三脚架
主要支架的组成	铝
最大长度 (m)	1,97
最小长度 (m)	1,25
颜色	铝色
重量 (kg)	17,4
防护性能 (Kn)	20
地面轴距 (m)	1,89
不包括	TRA103登高板
防坠落作业类型	救援和疏散, 垂直移动, 有限空间



Fall protection

TRA22

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 2 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA22	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height