



WPSEX118

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



WPSEX118

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Sistema de posicionamiento de trabajo
Composición del soporte principal	poliéster
Largo máximo (m)	5
Diámetro de la cuerda (mm)	14
Con conector	sí
Color	Naranja
Tipo de envase	en bolsas individuales
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



WPSEX118

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSEX118200C	Orange	0.20 → 2 m	WPSEX118	3295249226947	13295249226944	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118300C	Orange	0,20 → 3 m	WPSEX118	3295249226954	13295249226951	5	1	7.5 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm
WPSEX118500C	Orange	0,20 → 5 m	WPSEX118	3295249226961	13295249226968	5	1	8.0 kg	28.8 cm	43.2 cm	14.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height