



HAR15

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Energie

Certificazioni e norme

NBR 15.835

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR15

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Regolazione	2 piastre di regolazione laterali
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	5
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Arancio
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Peso (kg) (kg)	1,160
Numero di fibbie manuali	3
Tipo di imballaggio	Scatola da 5
only used for Brasil	CA 41.046
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR15

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR15GT	Orange	S/M/L	HAR15	3295249237882	13295249237889	10	1	6.909 kg	24.0 cm	80.0 cm	29.0 cm
WPSHAR15XX	Orange	S/M/L	HAR15	3295249237899	13295249237896	10	1	6.909 kg	24.0 cm	80.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height