HAR15

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem



Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł lekki**
- **Energetyka**

Certyfikaty i normy

NBR 15.835

Chroni przed

Upadek

HAR15

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Regulacja	2 płytki regulacyjne boczne
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	5
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Waga (kg)	1,160
Liczba sprzączek ręcznych	3
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
only used for Brasil	CA 41.046
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odleglość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania

HAR15

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
WPSHAR15GT	Narancssárga	S/M/L	HAR15	3295249237882	13295249237889	10	1	6.909 kg	24.0 cm	80.0 cm	29.0 cm
WPSHAR15XX	Narancssárga	S/M/L	HAR15	3295249237899	13295249237896	10	1	6.909 kg	24.0 cm	80.0 cm	29.0 cm

darab/doboz

legkisebb rendelési egység

doboz szélessége

doboz hossza

doboz magassága