



HAR12

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection



Aplikacije

- Kmetijstvo
- Javna dela
- Second work / craftman
- Težka industrija
- Lahka industrija
- Gozdarska industrija

Certifikati in norme

Zaščita pred tveganji



Fall



HAR12

HARNAIS ANTICHUTE

Fall protection

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Varnostni pasovi za prestrezanje padcev
Sestava glavnega nosilca	Jeklo, Poliester
Prilagoditev	2 nastavljivi stranski plošči
Pritrjevanje	Sponke
Število pritrdilnih točk	2
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Barva	Oranžna
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Število ročnih zaponk	2
Vrsta embalaže	Škatla z 10 kosi
only used for Brasil	CA 41.045
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Vertikalno gibanje, zaprti prostori, Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



HAR12

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WPSHAR12GT	Orange	S/M/L	HAR12	3295249226985	13295249226982	10	1	7.94 kg	28.0 cm	44.0 cm	22.0 cm
WPSHAR12XX	Orange	S/M/L	HAR12	3295249226992	13295249226999	10	1	8.7 kg	28.0 cm	44.0 cm	22.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height