



Защита от падения

ТС040

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Двойной шарикоподшипниковый шарнир.



Применение

- Сельское хозяйство
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN354

Защищает от



Падение



Защита от падения

ТС040

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ (ВЕРЕВОЧНЫЙ ДОСТУП)

Двойной шарикоподшипниковый шарнир.

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Двойной шарнир на шарикоподшипнике
Состав основной группы поддержки	Алюминий
Регулируемая длина	Длина может быть увеличена путем добавления элементов
Цвет	Чёрный/оранжевый
Размер	Один размер
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	0,160
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Спасение и эвакуация



Fall protection

TC040

ROPE ACCESS WORK

Double ball-bearing swivel.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC040	Black-Orange	One size	TC040	3295249182946	13295249182943	20	1	3.8 kg	20.0 cm	15.0 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height