



TC005

PRÁCE NA LANĚ

Kladka s výkyvnými přírubami, pro práci na laně

Protipádová ochrana



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Energie

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN12278
30 KN

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

TC005

PRÁCE NA LANĚ

Kladka s výkyvnými přírubami, pro práci na laně

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Kladka s výkyvnými přírubami
Materiálové složení	Hliník
Barva	Oranžová
Velikost	Jedna velikost
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	0.250
Použití	Funguje na pleteném laně
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně



Fall protection

TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height