Ochrona przed upadkiem

TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**
- **Energetyka**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN12278
30 KN

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem

TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Bloczek z oscylującymi płytkami
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	Jeden rozmiar
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	0.250
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym



Leesés elleni védelem

TC005

ROPE ACCESS WORK

Lengőkarimás csiga, kötéllel való feljutáshoz

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
TC005	Narancssárga	Egy méret	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

darab/doboz

legkisebb rendelési egység

doboz szélessége

doboz hossza

doboz magassága