Protection antichute

LV400

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 5 sections permettant la sécurisation à distance depuis le sol (de 2 à 8 mètres)



Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Industrie minière**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

Protège contre les risques

Chute



Protection antichute

LV400

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Perche télescopique avec 5 sections permettant la sécurisation à distance depuis le sol (de 2 à 8 mètres)

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Perche télescopique
Composition du support principal	Fibre de verre
Longueur max. (m)	8
Longueur min. (m)	2
Longueur réglable	Déploiement en 5 sections
Couleur	Rouge-Jaune Fluo
Poids (kg)	5

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Protipádová ochrana

Teleskopická pětidílná tyč umožňující dálkové jištění ze země (od 2 do 8 metrů)

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
LV400	Červená-Fluorescenční žlutá	Nastavitelná	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu