Protección anticaídas

LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

Protección contra

Caídas

Protección anticaídas

LV400

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Pértiga telescópica de 5 tramos para protección remota desde el suelo (de 2 a 8 metros)

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Pértiga telescópica
Composición del soporte principal	Fibra de vidrio
Longitud máxima (m)	8
Longitud mínima (m)	2
Longitud ajustable	Despliegue en 5 secciones
Color	Rojo-Amarillo Fluo
Peso (kg) (kg)	5

LV400

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Telescopic pole with 5 sections for remote securing from the ground (2 to 8 metres)

Logistics Information

Reference	Color	Size	Designation	EAN13	Box Code			Weight			
LV400	Red-Fluorescent yellow	Adjustable	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm

Multiple Sales

Minimum Order Quantity

Box Width

Box Depth

Box Height