



Захист від падіння

ТС001

ВИСОТНІ РОБОТИ

Відкритий фронтальний блокуючий пристрій, може використовуватись із плетеними канатами діаметром від 8 до 13 мм.



Додатки

- Сільське господарство
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафтохімія

Сертифікати і стандарти



EN567

Захищає від



Падіння з висоти



Захист від падіння

ТС001

ВИСОТНІ РОБОТИ

Відкритий фронтальний блокуючий пристрій, може використовуватись із плетеними канатами діаметром від 8 до 13 мм.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Вентральний блокатор
Матеріал основи	Алюміній
Колір	Помаранчевий
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	0,160
Використання	Роботи на плетеній мотузці
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальний рух або рух по похилій поверхні



Fall protection

TC001

ROPE ACCESS WORK

Opening ventral clamp for maximum versatility on 8 to 13 mm braided rope

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC001	Orange	One size	TC001	3660348009010	13660348009017	10	1	2.1 kg	20.0 cm	15.0 cm	17.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height