



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva



Benefícios únicos



Conforto

- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaçamento.
- Inserção de espuma que oferece maior conforto e uma barreira ideal
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



Desempenho

- Um design com proteção de sobrancelha e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído



Durabilidade

- Tratamento antiriscos para aumento da vida útil da lente

Aplicação

- **Automotivo**

Certificações e normas



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Z87+ U6

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Uso	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Junta de vedação	Espuma absorvente
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaçante (clássico), Anti-risco (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Cor da lente	Limpo
Classe óptica	1
Classe de proteção da lente	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da moldura	Preto
Resistência mecânica (estrutura)	F, T
Resistência mecânica (2º quadro)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, ponta flexível
Conforto dos templos	Ponta flexível
Acessórios opcionais	Cordão
peso (g)	36



Head protection

PACAYA CLEAR

SAFETY GLASSES

Clear-lens safety glasses with removable foam protection for intensive use

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PACAYBLIN	Clear	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height