



Protection des mains

# V1600

## USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.



### Avantages spécifiques



#### Facilité d'utilisation

• Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



#### Hygiène

• Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### Performance

• L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés



#### Compatibilité

• Gant ambidextre

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance

### Certifications et normes



CATÉGORIE III



EN ISO 374-1  
TYPE B  
JKT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5

### Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



Protection des mains

# V1600

## USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.

### Détails - Normes



EN 374

J  
K  
T

### Détails techniques

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type de gant                                  | Gant étanche                         |
| Famille de gants                              | Gant étanche non supporté non poudré |
| Type de gants étanches                        | Non supporté                         |
| Niveau d'enduction                            | Enduction complète                   |
| Matériau de l'enduction                       | Nitrile                              |
| Finition de l'enduction                       | Texturée agrippante                  |
| Nombre d'enduction                            | Simple enduction                     |
| Finition intérieure                           | Non poudré                           |
| Epaisseur (mm)                                | 0.17                                 |
| Niveau de protection du bras                  | Longueur : standard (< 290mm)        |
| Avantage supplémentaire                       | Tactile                              |
| Couleur                                       | Noir                                 |
| Tailles                                       | 6, 7, 8, 9, 10                       |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 5                                    |
| Type de conditionnement                       | Boîte de 50                          |

### Conditionnement

Unité de vente: Boîte de 50  
10 paires /carton



Protection des mains

# V1600

## USAGE UNIQUE

Gant chimique jetable en nitrile tactile disposant d'un excellent grip en environnements huileux grâce à sa texture diamant en relief.

### Tableau de perméation

| Produit chimique     | Lettre | CAS-RN        | Niveau de perméation | Temps de perméation (en min.) | Dégradation moyenne |
|----------------------|--------|---------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| n-Heptane            | J      | CAS 142-82-5  | 4                    | 120                           | 47,5%               |
| Sodium hydroxide 40% | K      | CAS 1310-73-2 | 6                    | 480                           | -11,1%              |
| Formaldehyde 37%     | T      | CAS 50-00-0   | 5                    | 240                           | 36,3%               |



Safety gloves

# V1600

## DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

### Logistics information

| Reference  | Colour | Size  | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|------------|--------|-------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V1600B5006 | Black  | 6/7   | V1600       | 3295249305864 | 13295249305861 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5007 | Black  | 7/8   | V1600       | 3295249305871 | 13295249305878 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5008 | Black  | 8/9   | V1600       | 3295249305888 | 13295249305885 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5009 | Black  | 9/10  | V1600       | 3295249305895 | 13295249305892 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |
| V1600B5010 | Black  | 10/11 | V1600       | 3295249305901 | 13295249305908 | 10                                                                                  | 1                                                                                   | 5.0 kg | 33.5 cm                                                                             | 27.2 cm                                                                             | 25.4 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height