



Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrilu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.



Zalety



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

· Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Powłoczenie nitrilowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Kompatybilność

· Rękawica oburęczna

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III



EN ISO 374-1
TYP B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Chroni przed



Biologiczne



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrilu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.

Szczegóły - Normy



EN 374

J
K
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne, niepodrowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Nieobsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Bezpudrowe
Grubość (mm)	0.17
Poziom ochrony ramienia	Długość: standard (< 290 mm)
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	5
Rodzaj opakowania	Pudełko 50

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Pudełko 50
10 pary /box



Ochrona rąk

V1600

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe rękawice chemiczne z nitrilu, z funkcją dotykową, zapewniają doskonały chwyt w środowiskach zaolejonych dzięki diamentowej wypukłej strukturze.

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%



Safety gloves

V1600

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical tactile glove with excellent grip in oily environments thanks to its embossed diamond texture.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1600B5006	Black	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Black	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Black	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Black	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Black	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height