



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.003  
VÁLIDO

**Validade:** 10/07/2028

**Nº. do Processo:** 19964.110204/2023-92

**Produto:** Importado

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Abafador auditivo de segurança do tipo concha, INTERLAGOS – INTERORFL (Laranja-Fluorescente), INTERGR (Cinza-escuro-Laranja), INTERGR2 (Cinza-escuro-Amarelo) e INTERJAFL2 (Amarelo-Fluorescente). Constituído por duas conchas em ABS revestidas com almofadas de espuma em suas laterais e no interior. Possui haste em material plástico, com escala de ajuste de altura que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na concha.

**Referências:** INTERLAGOS (INTERGR2 - INTERJAFL2 - INTERGR - INTERORFL).

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Laranja-Fluorescente, Cinza-escuro-Laranja, Cinza-escuro-Amarelo, Amarelo-Fluorescente.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 16076:2020 - B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-029-2023

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

**CNPJ:** 08.025.426/0001-01 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

**Bairro:** VILA LUCIA

**CEP:** 03145010

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP

Frequência (Hz):	Tabela de Atenuação									NRRsf
	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuação db:	15	21	30	34	31	0	32	0	31	23 dB
Desvio Padrão:	2	3	4	5	4	0	5	0	5	0