



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.067**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 08/09/2021

**Nº. do Processo:** 46000.005125/2016-01

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo do tipo de inserção pré-moldado, confeccionado em copolímero, em formato cônico, com três flanges concêntricas, de diâmetros variáveis.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na parte externa da embalagem individual do produto

**Referências:** DELTA PLUS - Copolímero PS - WPS0150

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Amarela

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 031-2016

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO &SOLDA LTDA

**CNPJ:** 08.025.426/0001-01 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

**Endereço:** BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

**Bairro:** VILA LUCIA

**CEP:** 03145010

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP

**Tabela de Atenuação**

<b>Frequência (Hz):</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>3150</b>	<b>4000</b>	<b>6300</b>	<b>8000</b>	<b>NRRsf</b>
<b>Atenuação db:</b>	20	21	24	22	27	0	30	0	34	16dB
<b>Desvio Padrão:</b>	7	7	6	5	6	0	8	0	7	0